

Leistungserklärung

Holzindustrie Hassel GmbH, Stockum - Püschchen – VH – FI, TA – C24

1.) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt aus Fichte, Tanne, Kiefer, C24

2.) Typen-, Chargen oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4 BauPVO:

Die Zuordnung zur Produktion kann dem Lieferschein entnommen werden

3.) Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:

Gebäude und Brücken

4.) Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers nach Artikel 11 Absatz 5 BauPVO:

HOLZINDUSTRIE HASSEL GmbH

Am Bahnhof Rotenhain

56459 Stockum - Püschchen

Deutschland

5.) Name und Anschrift des für die Aufgaben nach Artikel 12 Absatz 2 BauPVO Bevollmächtigten:

Kein Bevollmächtigter

6.) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach Anhang V der BauPVO:

System 2+

7.) Wenn das Bauprodukt über eine harmonisierte Norm geregelt ist:

Die notifizierte Stelle BMF e.V. Bad Honnef – 1485 - hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle mit dem EG-Konformitätszertifikat Nr. 1485 – CPD – 1003/1 – 2011 ausgestellt

8.) Wenn das Bauprodukt über eine Europäische technische Bewertung geregelt ist:

Nicht zutreffend

9.) Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte teschn. Spezifikation
Elastizitätsmodul (Mittelwert)	C16, C24, C30, gemäß EN 338	EN 14081 : 2011
Biegefestigkeit	Die Zuordnung der gelieferten Hölzer kann den Begleitpapieren entnommen werden. Breiten von 40 - 300 mm Höhen von 60 – 300 mm Längen bis 13,0 m	
Druckfestigkeit		
Zugfestigkeit		
Schubfestigkeit		
Natürliche Dauerhaftigkeit	Pilzbefall: Dauerhaftigkeitsklasse 5 nach DIN EN 350-2	
Brandverhalten	D-s2, D0 gemäß EN 14081, Anhang C	
Schutzmittelbehandlung gegen biologischen Befall		

10.) Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller nach Nummer 4.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers.

U. Hassel; Geschäftsführer

.....
(Name und Funktion)

Stockum – Püschchen 27.06.2013

.....
(Ort und Datum der Ausstellung)

gez. U. Hassel

.....
(Unterschrift)